

Oficio No. **ADMON/SAPAM/094/2022**

Asunto: **“Reactivos no aplica”**

**LIC. Y M.F. JAVIER PÉREZ SALAZAR
AUDITOR SUPERIOR
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO.**

PRESENTE:

Por este medio, y en relación al Sistema de Evaluación de la Armonización Contable SEVAC, me permito hacerle de su conocimiento los reactivos que no nos aplican, en este trimestre correspondiente a julio-septiembre 2022 son los siguientes

D.1.11: Publica la Información de los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios. (de acuerdo a la naturaleza del ente y procedimientos normativos no se dan ayudas ni subsidios).


Esperando con lo anterior dar cumplimiento a la normativa vigente relacionada con la SEVAC, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

Valle de Santiago, Gto. a 08 ocho de noviembre de 2022 dos mil veintidós.

“2022, Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural”

“Bicentenario de la Instalación de la Excelentísima Diputación Provincial de Guanajuato, 1822-1824”.



C.P Omar Guzmán Miranda

**Coordinador Administrativo del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Valle de Santiago, Guanajuato**



C.c.p. Archivo